

Десять уникальных животных древности, которые жили на территории Центральной Азии

Category: Geň-taňsy wakalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Десять уникальных животных древности, которые жили на территории Центральной Азии ДЕСЯТ УНИКАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ДРЕВНОСТИ, КОТОРЫЕ ЖИЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Для меня стало откровением, что еще несколько сотен лет назад в Туркменистане обитали страусы. Их еще местные называли «дуё гуш» – птица-верблюд.

Давайте отправимся на тысячи и миллионы лет назад и посмотрим, какие живые существа населяли нынешнюю территорию Центральной Азии. В этой подборке десять самых интересных, на мой взгляд, существ.

- Неандертальцы



На территории Европы и Центральной Азии в ледниковый период жили неандертальцы – вымерший вид рода человек. Это коренастые и сутулые прямоходящие существа со средним ростом 165 см.

- Велоцираптор

Велоцираптор – манираптор из Монголии и Китая, обитавший в меловом периоде – 75-71 млн лет назад. Этот зверь находится на втором месте по величине мозга среди динозавров. На первом месте Троодон. Являлся одним из самых умных динозавров того времени. Относится к хищникам, у которых хорошо развиты хватательные рефлексы, как у современных хищных птиц, крабов и богомолов.

- Индрикотерий

В Казахстане и Монголии обитал индрикотерий – самое крупное из всех известных наземных млекопитающих. Жил он примерно 34-23 млн лет назад. Длина тела этого древнего животного составляла 8 метров, рост – до 5 метров. Масса тела – 15-20 тонн.

- Дейнохейр

Дейнохейр – гигантский страусообразный динозавр из Монголии, обитал в меловом периоде 71-69 млн лет назад. Он весил примерно 5 тонн при росте 4-5 метров.

- Галлимим

Галлимим – страусообразный динозавр из Азии. Жил в меловом периоде 72-66 млн лет назад. Доподлинно известно, что это шестиметровое животное жило на территории современной Монголии.

- Алектрозавр

Алектрозавр – вымерший род теропод-тираннозаврид, который жил 94-70 млн лет назад. Это был динозавр среднего размера, умеренно стройный. Его останки были найдены в Китае, Монголии и странах Центральной Азии.

- Скваликоракс

Скваликоракс – акула мелового периода. Ископаемые остатки известны из Великобритании, Франции, Швейцарии, Индии, Казахстана, Ливана, Узбекистана, Японии, Египта, США, Бразилии и Австралии. Достигал длины 4 метра. Эти акулы среднего размера, до 5 метров (обычно около 2 метров) в длину. Внешне скваликораксы были похожи на современных серых акул, но форма зубов напоминает таковую у тигровой акулы. Скваликораксы были прибрежными хищниками-одиночками.

- Лонгисквама

Лонгисквама (длинночешуйник необыкновенный) – ранняя рептилия с длинными спинными чешуеподобными придатками, обитавшая в

позднем триасе на территории Кыргызстана. Спинные придатки длинные, длиной 10-12 см, расширенные на конце, с опахалом и полым осевым стержнем.

- Эоспин



Eospinus daniltshenkoi – вымершая тетраодонтидная костная рыба из эоцена. Окаменелости вида найдены в Туркменистане. Отличительной чертой рыбы являлись четыре спинных шипа. Три последних находились на спине, а первый находился спереди, между глаз. У рыбы также была пара шипов у основания его хвостового плавника и спинной шип перед анальным плавником.

- Биссектипельта

Биссектипельта – род анкилозаврид из верхнего мела Узбекистана. Биссектипельта является первым анкилозавридом из Узбекистана. Длина животного составляла примерно 7 метров, масса – 4 тонны.

Александр ШАБАЛИН. Geň-taňsy wakalar