

Himiki ýarag öndürijiler

Category: Geň-taňsy wakalar, Kitapcy

написано kitapcy | 26 января, 2025

Himiki ýarag öndürijiler HIMIKI ÝARAG ÖNDÜRIJILER



...Olaryň bu habar beriş ulgamy diýseň geň. Ýapraklar gurçugyň çykarýan «Wolistin» atly maddasyndan çen tutup, özlerine howp abanyandygyny aňýarlar we howa boşlugyna täsin bir ys ýaýyp, gurçuklary awlaýan ýabany arylary (*Cotesia marginiventris*) çagyryýarlar.

Ösümlüklerde-de immunitet ulgamy bar. Her bir jandara, goranmagy üçin immunitet ulgamyny beren Beýik Ýaradan ösümlüklerde-de täsin goranyş ulgamyny ýaradypdyr.

Ýaňy-ýakynda alymlar ösümlüklerde «**Žasmonatlar**» diýlip atlandyrylýan täze bir himiki habar beriş ulgamynyň üstüni açdylar. Bu habar beriş ulgamynyň işleýşi süýdemdirijileriňkä çalymdaş. Bir ýerde näsazlyk ýüze çykan ýagdaýynda, bedeniň

beýleki ýerlerinde üýtgeşik bir reaksiýanyň döremegine sebäp bolýan himiki maddalar öndürilip başlanýar. Mysal üçin: özüni zäherli nikotin bilen goraýan ösümlük howp abananda «**Žasmonik kislota**» diýlip atlandyrylýan himiki madda çykarmaga başlaýar. Çykarylan nikotin ýapragyň ýüzüne ýollanylyp, iň keýir mör-möjekler hem ýapragy gemirmekden ýüz öwürmäge mejbur edilýär. Käbir ýapraklar her 1 gram ýaprak dokumasyndan 120 milligram nikotin çykarmaga ukyplydyr. Bu 100 sany filtrsiz çilimde bar bolan nikotinden hem köpdür.

Dr. Alan Brown bilen dostlarynyň geçiren barlaglarynyň netijesinde ösümlüklerde üç etaply immunitet ulgamynyň bardygyny anyklandy. Alymlar mör-möjege duçar bolan ösümlügiň biohimiki gurluşynda dörän üýtgeşikligiň her pursadyny anykladylar. Barlaglarda gurçugyň (liçinka) ösümlügiň ýapragynda hereket edip başlamagyndan 10 sekunt sonra ösümlügiň «**Superoksit**» diýilýän maddany bölüp çykarýandygy ýüze çykaryldy. Ýöne immunitet ulgamy munuň bilen çäklenmeýär. Eger howp ýene-de dowam edäýse, ösümlük bu gezek 20 sekundyň içinde başga bir himiki maddany – «**Klorofil floresany**» çykarýar. Eger bu gezek hem howp doly sowulmadyk bolsa, onda ösümlük «**Gamma-aminobutrik kislota**» (GABA) maddasyny çykarmaga başlaýar. Şeýlelikde, gorag doly amala aşyrylýar. Möjek entek ösümlügi ýaralap ýetişmänkä, goranyş ulgamynyň işläp başlamagy diýseň täsin galdyryjy hadysadyr...

Ösümlükleriň öndürýän bu himiki maddalarynyň formulalary örän çylşyrymlydyr. Onsaň hem bu maddalary emele getirýän elementler anyk mukdarda, belli bir yzygiderlilik boýunça birleşdirilýär. Eger haýsy hem bolsa bir etapda ýalňyş element saýlanyp alynaýsa, düýgöter başga bir maddanyň dörejekdigi ikuçsyz. Ol maddanyň möjege garşy täsiri-de bolmaz we ösümlük gemiriji möjekler tarapyndan tükediler. Mundan başga-da, bu maddanyň möjege täsiriniň bolmagy üçin ösümlük hökmany suratda möjegiň metobolizminden-de baş çykarmalydyr. Elbetde, ösümlükde möjegiň metobolizminden baş çykarar ýaly akyl, beýni ýok...

Käbir ösümlükler bolsa möjegiň bölüp çykarýan maddalaryndan dadyp, özlerini haýsy möjegiň gemirýändigini bilýärler we şol

möjegiň görnüşine görä-de, garşylyk görkezýärler. Mekgejöwen, gowaça we şugundyr ýapraklary **Spodoptera exigua** maşgalasyna degişli gurçuklaryň hüjümine garşy daşardan kömek soraýar. Olaryň bu habar beriş ulgamy diýseň geň. Ýapraklar gurçugyň çykarýan «Wolistin» atly maddasyndan çen tutup, özlerine howp abanýandygyny aňýarlar we howa boşlugyna täsin bir ys ýaýyp, gurçuklary awlaýan ýabany arylary (Cotesia marginiventris) çagyryýarlar.

Äpet galaktikalardan mikroskop arkaly görünýän jandarlara çenli ähli barlyklardaky şeýle ajaýyp we nogsansyz ulgamlaryň ýaradylyşyny tebigy sebäpler we tötänlikler bilen baglanyşdyrmak mümkin däl.

Zaman RAHMATULLAYEW. Geň-taňsy wakalar