

Ýeriň hemrasy Aý we Aýlar hakynda

Category: Geň-taňsy wakalar, Kitapcy

написано kitapcy | 23 января, 2025

Ýeriň hemrasy Aý we Aýlar hakynda ÝERIŇ HEMRASY AÝ WE AÝLAR HAKYND A



Aý. Ýeriň tebigy hemrasy. Orta hasap bilen Ýerden $384\,401 \pm 1$ km uzaklykda hereket edip, Ýeriň töwereginden bir aýlawy 27,3 günde tamamlayar. Ýagtylygy 12,7 ý.u., massasy $7,35 \cdot 10^{22}$ kg (Ýeriň massasynsan 81,3 esse az). Radiusy 1738 km, tizlenme $1,62 \text{ m/s}^2$, ortaça dykzlygy $3,35 \text{ g/sm}^3$. Onuň, takmynan, 4500 mln. ýyl ýaşy bar diýlip çak edilýär. Perigeýde Aý Ýere 363300 km golaýlaşyp, apogeýde 405500 km uzaklaşýar. Hereket edýän tekizligi ekliptika tekizligine $5^\circ 8' 43''$ gyşyk. Şonuň üçin, täze Aýy dürli gyşyklykda, ýagny dik duran orak şekilli ýa-da ýatan orak şekilli görmek bolýar. Muňa Günüň şöhesiniň düşýän burçunyň $28^\circ 36' (5^\circ 09' + 23^\circ 27')$ üýtgemegi sebäp bolýar. Aý dörän wagtynda gyzgyn we ergin halda bolupdyr, sowap häzirki ýagdaýa ýetýär. Aýyň atmosferasynyň ýoklugy sebäpli, onuň üstüne gaçan meteoritleriň hemmesi öz ululyklaryna baglylykda çukurlary (kraterleri) döredipdirler diýip çak edilýär. Aýdaky kraterleriň iň ululary bolsa deňiz howuzlaryna meňzäp

başlapdyr. Soňra bolsa olar garamtyl bazalt alaňlardan dolup, hakyky deňizlere meňzäpdirlər. Şeýle uly deňizler Aýyň bize görüňän tarapynda bar. Aýyň gündogardan dogup, günbatarda ýaşýanlygyna garamazdan, ol günbatardan gündogara tarap hereket edip, günde ýyllyzalaryň arasynda 12,19 gradus süýşýär. Günden düşýän şöhläniň 0,067 bölegini yzyna gaýtarýar. Günortanlar Aýyň üstüniň gyzygynlygy +120oS-ä ýetip, ol gijesine 120oS-ä çenli sowýar. Onuň üstünde peýda bolýan gazlar gyzyk, kosmik tizlige eýe bolup, Aýy terk edip gidýärler. Aýdan sypmak üçin 2,38 km/s tizlik gerekdir. Aýyň öz okunyň töwereginde we Ýeriň töwereginde aýlanýan burç tizlikleriniň özara deňdigi sebäpli, Ýerdäki gözegçä elmydama onuň diňe bir tarapy görüňär. Muňa Ýeriň we Günüň täsiri sebäp bolýar. Aýda bar bolan goşmaça yrgyldylar (librasiýa) sebäpli, onuň üstüniň 60% meýdanyny görmek bolýar. Adam ilkinji gezek Aýyň üstüne 1969-njy ýylyň iýul aýynyň 20-sine gadam basdy (Nil Armstrong 12 'Appolon-11'). Soňra 'Appolon-12' – de Konrad, Bin, Gordon Noýabryň 19-na Harasat ummanyna (okean Bur); 'Appolon-14'-de Şepard, Mitçel we Rusa 1971-nji ýylyň fewral aýynyň 5-ine Fra Maura; 'Appolon-15' – de Skot, Irwin we Uorden 1971-nji ýylda Hedli jaryna; 'Appolon-16' – da Ýang, Dýuk we Mettingli 1972-nji ýylyň mart aýynyň 21-ine Dekart kraterine; 'Appolon-17' – de Sernan, Şmit we Ewans 1972-nji ýylyň Bitaraplyk aýynyň 11-ne Littrow kraterine gondular diýen maglumat bar. Amerikalylar Aýa adam äkitmek maksatnamasyna 25 milliarda golaý dollar harçladylar.

• Aý deňizleri

Aýyň üstündäki suwa çalyk edip duran ýerleri. Gadym wagtlardan bäri Aý hem Ýere meňzeşdir öýdülip, onuň üstüniň şöhlesi öçügsi ýerlerinde suw bar diýlip, olara 'deňiz' atlaryny dakypdyrlar: Aýdyňlyk deňzi, Asudalyk deňzi, Bolçulyk deňzi, Bulutlar deňzi, Krizisler (Tolgunmalar) deňzi, Nektar deňzi, Çyglylyk deňzi we Ýagyşlar deňzi. Ak ýerlerine bolsa materikler diýipdirler. Aýyň üstüniň bize görüňän tarapynyň 16%-ini deňizler tutýar. Emma oňa garamazdan, Aýda hiç hili deňiz-de ýokdur, okeand. Sebäbi ol ýerde asla suw ýokdur.

• Aý kraterleri

Aýyň üstündäki, ululyklary boýunça santimetrden ýüzlerçe kilometre ýetýän tegelek we oýuk çukurlar. Olaryň ululary Arhimiň, Kopernigiň, Kepleriň, Ptolomeýiň we başga meşhur adamlaryň atlaryny göterýärler. Olar wulkanlaryň we meteoritleriň gaçmagy zerarly emele gelipdirler diýlip çak edilýär. Aýa gaçýan neteorit öz massasyndan 1000 esse artyk Aý topragyny ýokaryk zyňyp, olaryň az mukdaryny (5%-ini) Aýyň dartys güýjünden sydyrýar, galany bolsa yzyna gaçyp, çukuryň ortasynda ujy inçelip gidýän diňi we çukuryň töwereginde bolsa diwart döredýär. Olary teleskopuň kömegi bilen saýgarmak bolýar.

• Aýyň kül reňkli şöhesi

Täze ýa-da köne (dogan □ Ç.S.) Aýyň tegeleginiň orak ýaly ýagty böleginden başga görünýän ýeriniň reňki. Aýyň üstündäki kül reňkli şöhläniň emele gelmegine Ýerden serpigýän Günüň şöhesi sebäp bolýar. Ol şöhläniň emele gelmegine Ýerden serpigýän Günüň şöhesi sebäp bolýar. Ol şöhläniň şeýle öçügsiligine garamazdan, Aýyň kül reňkinde arkaýyn okap we ýazyp boljakdygyny fizikanyň kanunlary görkezýär.

• Aý ýyly

Aýyň Ýeriň töwereginde Güne görä görünýän hereketi boýunça ýöredilýän sene. Asman jisimleriniň arasynda iň çylşyrymly hereketiň eýesi Aýdyr. Çünki ol Ýeriň töwereginden aýlanýanlygyna garamazdan, oňa diňe Güne görä gözegçilik etmek boýar. Şonuň üçin Aý, senesi iki hilidir. Olaryň biri Aýyň ýyldyzlara görä edýän ýyllyk hereketi (327,6 güne barabar). Muňa siderik aýlaw diýilýär. Ikinjisi bolsa Aýyň Ýeriň töwereginde Güne görä edýän aýlawdyr, ol 354,367 güne barabardyr, muňa sinodik aýlaw diýilýär.

• Aý stansiýalary

Aýyň töweregine Ýerden adamly we adamsyz goýberilip ýa-da onuň üstüne gonup, gerek bolan maglumatlary berýän Aýyň emeli hemralary. Ilkinji Aý hemralaryndan ''Zond-3'', ''Luna-9'',

'Lunahodlar' we 'Apollonlar' we başgalary belläp bolar.

• **Aý tutulma**

Gün bilen Áýyň arasynda Ýeriň geçmegi sebäpli ýüze çykýan hadysa. Amatly pursatlarda Áýyň bölekleýin ýa-da doly tutulmagyna gözegçilik edip bolar. Ýeriň kölegesiniň uzynlygynyň perigelide 1359000 km-e, afelide bolsa 1405000 km-e çenli üýtgeýänligine garamazdan, kölegäniň Áý çägendäki giňliginiň Áýyň diametrinden 2,5 essä golaý ullaňlygy sebäpli, Áý tutulma hadysasy başdan-aýaga çenli 4 sagada golaý dowam edýär. Doly Áý tutulma hadysasy 1 sagat 44 minuda çenli dowam edýär (doly Gün tutulma iň amatly pursatda 7 minuda golaý dowam edýär). Ilkinji doly aý tutulma baradaky maglumat biziň eýýamymyzdan öňki 1136-njy ýylyň ýanwar aýynyň 29-yna degişlidir. Áý doly tutulan pursatynda hem onuň üstüni çalaja saýgarmak bolýar. Muňa Ýeriň atmosferasyndan geçip bilýän Günüň diňe gyzyň reňkli şöhesi sebäp bolýar. Áý tutulma 18 ýyl 11 gün 7 sagat 42 minutdan gaýtalanýar. Şu aralyga 'saros' ýa-da 'kiçi saros' azyndan 2 gezek aý tutulýar. Emma Ýeriň togalaklygy, kölegesiniň giňliginiň çäkliligi we onuň aýlanýanlygy hem-de tutulan Áýyň gyzyň öçügsi reňki sebäpli, Áý tutulmagyny saýgarmak şeýle bir aňsat düşenok. Eger Áý hem Ýer ýaly ekliptika tekizliginde hereket eden bolsady, onda hijri-kamary senesiniň başynda elmydama Gün tutulardy, 14-ine bolsa Áý tutulardy. 2004-nji ýyldan 2050-nji ýyllar aralygynda 102 Áý tutulma bolup, diýarymyzyň çäginde olaryň diňe 56-syna gözegçilik etmek bolar, olaryň sanawy goşmaçadaky 1-nji tablisada berlendir.

• **Áýyň fazalary (çäryekleri)**

Ýerdäki gözegçi üçin Áýyň ýagty saçýan meýdanynyň Güne baglylykda dürli ululyklarda görünmegi. Áýyň Ýeriň töwereginde Güne görä edýän aýlawynyň dört nokady Áýyň çäryeklerini görkezýär. Áýyň merkezi Günüň merkezi bilen deňleşen halatynda köne aý tamamlanyp, täze aý başlandy diýlip hasap edilýär. Günden 90 gradus uzaklaşsa, Áýyň birinji çäryegi dolýar we

onuň diňe sag tarapy görünýär. Aý Günden 1800 uzaklaşanda, ýagny Gün ýaşanda Aý dogýan bolsa, onda Aýyň ikinji çärýegi tamam bolýar. Şol pursatda ol doly Aý bolup görünýär. Aý Ýeriň töwereginden 270 gradus aýlanan halatynda Aýyň üçünji çärýegi tamam bolýar. 3-nji çärýekde Aýyň çep tarapy irden görünýär. Şol pursatdan tä Gün bilen deňleşýänçe, Aýyň 4-nji çärýegi dowam edýär.

• Aý ýyly

Aýyň Ýeriň töwereginde Güne görä görünýän hereketi boýunça ýöredilýän sene. Asman jisimleriniň arasynda iň çylşyrymly hereketiň eýesi Aýdyr. Çünki ol Ýeriň töwereginden aýlanýanlygyna garamazdan, oňa diňe Güne görä gözegçilik etmek bolýar. Şonuň üçin Aý senesi iki hilidir. Olaryň biri Aýyň ýyllyklara görä hereket edýän ýyllyk hereketi (327,6 güne barabar). Muňa siderik aýlaw diýilýär. Ikinjisi bolsa Aýyň Ýeriň töwereginde Güne görä edýän aýlawydyr, ol 354,367 güne barabardyr, muňa sinodik aýlaw diýilýär.

• Aýlar

Ýyl senesiniň 12-den 1 bölegi. Aýyň uzynlygy ulanylýan kalendarlara baglydyr. Aýyň hereketine görä düzülen senede, ýagny hijri-kamary senesinde aýlar 29 ýa-da 30 günden ybarat. Günüň hereketine görä ýöredilýän milady sesiniň 1,3,5,7,8,10, 12 aýlary 31 günden, 4,6,9,10-njy aýlary 30 günden, ikinji aý Baýdak aýy (fewral) 28 ýa-da ýyl senesi 4-e galyndysyz paýlansa, onda şeýle ýylyň Baýdak aýy 29 günden ybarat bolýar.

• Aýlar (türkmen aýlary)

Ýylyň 12-den bir bölegi, ýagny ýyl 12 aýa bölünýär. Milady senesi boýunça ýyl ýanwar, fewral, mart, aprel, maý, iýun, iýul, awgust, sentýabr, oktyabr, noýabr we dekabry aýlaryndan durýar. 2002-nji ýylyň Alp Arslan (Awgust – S. Ç) aýynyň 8-9-yna Lebap welaýatyndaky Ýaşulylar maslahatynda olaryň atlary türkmeniň milli aýratynlygy nazarda tutulyp, milli türkmen aýlary: Türkmenbaşy, Baýdak, Nowruz, Gurbansoltan, Magtymguly,

Oguz, Gorkut, Alp Arslan, Ruhnama, Garaşsyzlyk, Sanjar we Bitaraplyk diýlip kabul edildi. Geň-taňsy wakalar